


PUULATTIOIDEN OIKAISU / TÄYTTÖ



Tällä  merkityistä tuotteista voit tulostaa itsellesi pdf-esityksen sivulta [lattiat.html](#)

Puulattioiden täyttö vaatii halkeilemattoman, nopeasti kovettuvan ja kuivuvan lattiamassan.

PUMPATTAVAT TASOITTEET






Lattiat tulee puhdistaa irtoavasta materiaalista ja niiden tulee olla tukevasti kiinni rakenteessa.

Halkeilemattomat ja tiivissaumaiset lattiat primataan huolellisesti laimentamattomalla RENOFLOOR RT 425 P  primerilla.

Haljenneet ja avosaumaiset lattiat käsitellään ensin halkeamien kohdalta joko RENOSEAL RT 110  tai Firetherm Intumastic massalla vedenimun estämiseksi ja tämän kuivuttua hyvin, primataan koko lattia RENOFLOOR RT 425 P  primerilla.

Tasoitteiden kerrospaksuudeksi tulee vähintään 5 mm kun lattia on tiivis ja tukeva. Alustan ollessa huono tulee kerrospaksuudeksi noin puolet laudan paksuudesta.

Tasoitemateriaalina käytetään

RENOFLOOR RT 425 MAJOR 
RENOFLOOR RT 425 MEDIUM 
RENOFLOOR RT 455 KEVYTTASOITE 
RENOFLOOR RT 450 YT 
RENOFLOOR RT 456 / 20, RT 456 / 30 

Kipsipohjaiset tasoitteemme, RT 450-sarja, voidaan myös asentaa siten, että puulattian ja kipsimassan väliin tulee 0,12 mm:n muovikalvo. Tällöin minimikerrospaksuus on 25-30 mm.

KÄSILEVITTEISET TÄYTTÖMASSAT

Desert Brand magnesium oxychloride flooring

Puulattian päälle levitetään kuitupahvialuskate, minkä päälle asennetaan ohut teräsverkko, joka ammutaan hakasilla kiinni alustaan. Tämän päälle valetaan 12-155 mm magnesiittibetonia.

Desert Crete decking system

Puulattian päälle asennetaan ohut teräsverkko, joka ammutaan hakasilla kiinni alustaan. Tämän päälle valetaan kahtena kerroksena Desert Crete base polymeeribetonia siten, että lopullinen kerrospaksuus on n. 6-10 mm.

Desert Flex deck restoration system

Ohuesti tasoitteella käsitellyn puulattian päälle levitetään lasikuituharso n. 250 g/m², joka kiinnitetään alustaan polymeeridispersioimpregnoinnilla. Tämän annetaan kuivua 24 tuntia. Lasikuidun päälle valetaan n. 6-8 mm Desert Crete polymeeribetonia.